

## Båndsav til metal

# 500712800

### Metalbåndsave - SCANTOOL 320 GSHT SEMI

#### Scantool 320 GSHT metalbåndsav til præcisionssavning med automatisk savestop.

Scantool 320 GSHT er særlig velegnet til skæring af stål og stålrør.

Metalbåndsaven er støbt i ét stykke, hvilket gør den til en yderst holdbar maskine, der sammen med sin CNC-forarbejdning giver maskinen en bedre holdbarhed og præcision.

Kontrolboksen er udført i et enkelt design og kan drejes efter behov.

Den drejbar funktion gør, at panelet altid vender imod operatøren for nem og bekvem betjening.

#### 'One Touch betjening'

Med den nye 'One Touch' funktion kan man ved bare ét tryk starte savklingen.

Savbuen bevæger sig mod emnet, og herefter indstilles tilspændingen til den ønskede hastighed automatisk.

Når opgaven er fuldført, løfter savbuen sig op over emnet, og man kan herefter fjerne de oversavede emner.

#### Derfor er Scantool 320 GSHT det oplagte valg til serieproduktioner.

Savbuen kan justeres op til 60°, og drejes nemt i den ønskede vinkel takket rullelejeret som er placeret imellem soklen og savbuen.

En ny og stor gradskala er desuden sat på maskinen, så det er blevet endnu lettere at aflæse graderne.

Gradskalaen er desuden forsynet med faste fikseringspunkter ved 0°, 15°, 30°, 45° og 60°.

#### Indbygget kølesystem

Det indbygget kølesystem er udstyret med et godt opsamlingsystem til kølevæske der skaber et rent, tørt og sikkert arbejdsområde.

En spånbeholder under arbejdsbordet forhindrer udslip af kølevæske og holder gulvet rent.

Scantool 320 GSHT kan tilbydes med dråbesmøring.

Derved udgår man sprøjten og plaskene fra kølevæske, hvilket giver en renere arbejdsplads.

- Hydraulisk tilspænding og løft af savbue
- Automatisk slukning af motor
- Svingbar savbue
- Høj præcisionssavning uden vibrationer
- Længdestop med skala
- Variabel hastighedsregulering

- Lyn udløsning af skruestik
- Sikkerhedskontakter for klingetilspænding
- Produceret efter CE regulativ.
- Let adgang til Kontrolboks.

**Product Link:**

<https://hmmachinery.dk/da/product/metal-band-saw-121>

## Product Specification

Båndhastighed (m/min)	Variable 25-90
Spænding	3x400V-50Hz
Ydelse (HK)	1,5
Savklinge (mm)	2750x27x0,9
Savekapacitet 0° (mm)	ø255/240x240/310x230
Savekapacitet 45° (mm)	ø200/190x190/120x180
Savekapacitet 60° (mm)	ø115/115x115/115x155
Savekapacitet -45° (mm)	ø170/160x160/x180x120
Længde (mm)	1400
Bredde (mm)	700
Højde (mm)	1540
Netto (kg)	395

### Product Link:

<https://hmmachinery.dk/da/product/metal-band-saw-121>