

## Motoriseret pladesaks - JBS

# 00733162

### Motoriseret pladesakse - JBS 2000/3,0 M

HM motoriserede sakse med motoriseret pladeanslag HM MACHINERY præsenterer stolt de populære JBS-sakse i et nyt, moderne design.

De nye JBS-sakse er udviklet med fokus på design, kvalitet, funktionalitet og ergonomi.

**Design:** Ny rund form med bløde hjørner - tidløs og moderne

**Kvalitet:** Lavet af de bedste materialer og komponenter i vores produktion i Polen.

**Funktionalitet:** Patenteret RTO-funktion, der automatisk sender afklippede emner op til 400mm i længde til operatøren på forsiden af saksen

**Ergonomi:** Det afklippede emne glider ned i en opsamlingsbakke, der er ergonomisk korrekt placeret, så operatøren ikke skal bøje sig ned til gulvet for at samle det afklippede emne op. Samtidigt er opsamlingsbakken formet således, at emnet kan fjernes, uden operatøren behøver at tage sine handsker af. Service: Nyudviklet justering af knivspalten på forsiden af saksen, som gør det let at justere ved service af saksen

### JBS-saksen er som standard udstyret med følgende:

- Patenteret RTO system, som sendes afklippede emne tilbage til operatøren
- Ergonomisk design med opsamlingsbakke både på forsiden og bagsiden af saksen
- Snittæller
- Motoriseret pladeanslag med digital display
- Unik snitkantbelysning med justerbart spejl
- Bordforlængere på 600 mm (2 stk)
- Vinkelanslag
- Sikkerhedsudstyr i henhold til CE med lysbom
- Dobbelt excentrisk træk på knivbjælken
- Selvsmørende kulisseføringer
- Lav knivvinkel og et gratfrit klip
- Gummibelagt pladetilholder

### Tilbehør:

- Pladefang for tynde plader

- Specialknive til klipning af rustfri plade
- Bordforlænger og vinkelanslag med mm-skala og vippestop
- Justerbar vinkelanslag med mm-skala og vippestop.

**Product Link:**

<https://hmmachinery.dk/da/product/motorised-guillotine-shear-519>

## Product Specification

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Kapacitet               | 2025 x 3,0 |
| Pladetykkelse stål (mm) | 3,0        |
| Klippevinkel            | 1,38°      |
| Klip/min.               | 38         |
| Ydelse (kW)             | 4,0        |
| Længde (mm)             | 2900       |
| Bredde (mm)             | 2000       |
| Højde (mm)              | 1500       |
| Netto (kg)              | 1750       |

### Product Link:

<https://hmmachinery.dk/da/product/motorised-guillotine-shear-519>