

Drejebænk

36001012

Drejebænke - LT 250/550

LT 250/550 drejebænken fra HM Machinery er en robust og præcis maskine, der er perfekt til både professionelle og hobbybrug. Med en **Ø26mm spindelboring**, en **højpræcisions hovedspindel** og en **højkvalitets FUERDA centerpatron**, leverer denne drejebænk imponerende præstationer og holdbarhed. Maskinen er desuden udstyret med **justerbart LED-arbejdslys**, så du kan arbejde effektivt, selv i dårligt oplyste omgivelser.

Hovedfunktioner:

- **Spindelboring:** Ø26 mm for større fleksibilitet og præcision
- **Hovedspindel:** Højpræcision for et ekstra nøjagtigt resultat
- **FUERDA centerpatron med 3 kæber** til præcis fastgørelse af materialet
- **Gevindskæring:** Udstyret til præcist gevindskæring
- **Variabel hastighed:** 50 - 2000 omdr./min. for optimal tilpasning til forskellige opgaver
- **Strøm:** Fungerer på 1x230V strøm - nem at tilslutte
- **Størrelse:** Ø250 mm Diameter over vange og 550 mm centerafstand for tilstrækkelig projektplads
- **Understel:** Monteret på et solidt understel med 2 skuffer og 2 skabe til praktisk opbevaring

Standard tilbehør:

- FUERDA centrepatron med 3 kæber
- MK-2 pinoldok
- Justerbar LED-arbejdslys
- Øjenbeskyttelse med mikroafbryder
- Opbevaring med gummimåtter
- Værktøjskasse med betjeningsværktøjer, ekstra klør og vekselhjul

LT 250/550 drejebænken er på lager og klar til levering, så du hurtigt kan komme i gang med dit arbejde.

Product Link:

<https://hmmachinery.dk/da/product/lathe-809>

Product Specification

| | |
|-------------------------------|-------------|
| Diameter over vange | 250mm |
| Diameter over tværslæde | 150mm |
| Pinoldiameter | Ø30mm |
| Pinohøjde | 125mm |
| Centerafstand | 550mm |
| Vangebredde | 135mm |
| Spindelboring (mm) | 26 |
| Spindelkonus | MK-4 |
| Antal spindelhastigheder | Variable |
| Spindelhastighedsområde | 50-2000rpm |
| Metriske gevind | 0.2-4.0mm |
| Tomme gevind | 8~56 T.P.I. |
| Tilspændingshastigheder | 0.07~0.40mm |
| Type af stålholder | 4-way |
| Maks. bevægelse af fortsætter | 70mm |
| Maks. bevægelse af tværslæde | 115mm |
| Maks. bevægelse af hovedslæde | 450mm |
| Pinolvandring | 80mm |
| Konus i pinolspindel | MK-2 |
| Spænding | 1x230V |
| Hovedmotor | 1100 watt |
| Længde (mm) | 1200 |
| Bredde (mm) | 560mm |
| Højde (mm) | 580mm |
| Vægt | 130kg |



HM MACHINERY

Product Link:

<https://hmmachinery.dk/da/product/lathe-809>