

Geardreven bore- og fræsemaskine

47000000

Bore- og fræsemaskiner - DM-40BA

SCANTOOL DM-40BA er en alsidig fræse- og boremaskine med gearkasse og **automatisk tilspænding**, designet til præcision og ydeevne i krævende værkstedsmiljøer.

Tilbydes med kraftfuld **1,1 kW motor (3x400V)**, **MT4 spindelkonus**, **nøglefri borepatron**, **krydsbord 800 x 240 mm**, **3-akset digital udlæsning**, **firkantet søjle**, **digital dybdeudlæsning**, **24V kickdown-kontrol** og **Siemens elektriske komponenter**, **LED arbejdslys**, **auto feed** og **gevindskæringsfunktion**.

Denne maskine håndterer en bred vifte af bore- og fræseopgaver med lethed.

Med **12 spindelhastigheder** fra **75 til 3200 o/min.** sikrer DM-40BA en jævn og effektiv drift, selv under intensiv brug.

Medfølgende tilbehør:

Nøglefri borepatron (Ø1-13 mm)

MT4 til MT3 dorn

M16 trækstang

Konisk dorn til borepatron

Nøgle 19-22 mm

Uddriver kile

T-not bolte (M12×55)

Skiver Ø12

Møtrikker M12

Oliepistol

Instruktionsmanual

Inspektionscertifikat

Product Link:

<https://hmmachinery.dk/da/product/geared-head-milling-and-drilling-machine>

Product Specification

| | |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Bænkmodel | 1 |
| Borekapacitet støbejern | 45 |
| Borekapacitet ST37 | 32 |
| Planfræsningskapacitet | 80 |
| Planfræsekapacitet | 32 |
| Spindelkonus | MT4 |
| Omdr./min | 75 - 3200 |
| Spindelfremføring | (3) 0.1/0.18/0.26mm/rev. |
| Hoved kan tiltes | ±45° |
| Vandring (mm) | 120 |
| Udladning (mm) | 258 |
| Afstand fra bord til spindel (mm) | 460mm |
| Bordlængde (mm) | 800mm |
| Bordbredde (mm) | 240mm |
| T-not | 14mm |
| Tværbevægelse | 190mm |
| Længdebevægelse | 560mm |
| Lodret bevægelse | 350mm |
| Maks. vægt på bordet (kg) | 100kg |
| Ydelse (kW) | 1.1/1.5 |
| Spænding | 3x400V |
| Pakke størrelse (L x B x H) | 860x760x1150mm |
| Netto (kg) | 340 |
| Bruttovægt (kg) | 390 |

Product Link:

<https://hmmachinery.dk/da/product/geared-head-milling-and-drilling-machine>