

Schwenkbiegemaschine - Hand und Fussbediente Modell HS

00312215

Manuell Schwenkbiegemaschinen - HS-2A



HM Schwenkbiegemaschinen Modell HS-2A und HS-3 sind manuelle fußbedienbare Maschinen mit Multischiene, wo die Oberwange das Biegeobjekt festhält.

Dies macht den Biegevorgang sehr einfach und schnell, da beide Hände für die Justierung des Materials frei sind.

Durch Einstellung des Mitteldrucks der Biegewange der HS-2A und HS-3 wird ein perfekter und unkomplizierter Biegevorgang



über die komplette Breite gesichert.

Beide Modelle können von Scharfschiene auf Segmentschiene umgerüstet werden.

Extra Zubehör:

Hinteranschlag, Rundschienen (R=1,5 mm oder R=2,5 mm) und ERGO unit.

Product Link:

https://hmmachinery.dk/de/product/hand-and-foot-operated-folder-552



Product Specification

Kapazität (mm)	1020 x 2,5
Blechstärke Stahl (mm)	2,5
Max öffnung (mm)	47
Biegewinkel	135°
Länge (mm)	1348
Breite (mm)	850
Höhe (mm)	1165
Nettogewicht (kg)	270

Product Link:

https://hmmachinery.dk/de/product/hand-and-foot-operated-folder-552