Schwere Motorisierte Rundbiegemaschine

 # 15110870

Motorisierte Rundbiegemaschinen - MRM 3050-160





Die schwere motorische Rundbiegemaschine **MRM-S** ist mit massiven Stahlseitenständern konstruiert und zeichnet sich durch ein modernes Design mit weichen Radien und einer klaren, glatten Oberflächengestaltung aus.

Die **MRM-S** Baureihe eignet sich für Blechbreiten von **1.050 bis 3.050 mm** und Blechstärken bis zu **10,0 mm in Baustahl**.

Da sowohl die Ober- als auch die Unterwalze angetrieben werden, wird ein Verrutschen des Materials und damit die Gefahr von Markierungen auf der Blechoberfläche weitgehend vermieden. Zusätzlich trägt die hochpolierte Oberfläche der Walzen dazu bei, Beschädigungen an bereits bearbeiteten oder empfindlichen Werkstücken zu verhindern.

Die **MRM-S Rundbiegemaschinen** eignen sich besonders für die Bearbeitung von Aluminium, beispielsweise für **Lüftungs-**

und Klimakanäle, Werbetafeln sowie Blechverkleidungen.

Standardausrüstung:

- Hochwertige Wellen aus zertifiziertem Stahl **SAE 1050 (CK-45)**
- Spiralgetriebe mit Ketten- und Riemenantrieb sowie angetriebener Ober- und Unterwalze
- Geschliffene und gehärtete Walzen
- Maschinenständer aus Stahl **ST-53**
- Motorischer Antrieb der Hinterwalze
- Digitale Anzeige für die Position der Hinterwalze
- Manuell ausschwenkbare Oberwalze
- Konusbiegeeinrichtung
- Stützsystem für die Oberwalze
- Zentralschmiersystem
- Mobiles elektrisches Bedienpult
- Ausführung gemäß CE-Normen
- Bedienungsanleitung

Product Link:

https://hmmachinery.dk/de/product/motorised-roller-heavy-version-17

Product Specification

Kapazität (mm)	3070 x 3,0

Blechstärke Stahl (mm)	3,0
Vorbiegen (mm)	2,0
Walzen Ø	ø160
Min. Biegediameter (mm)	ø240
Walzengeschwindigkeit (m/min.)	5,0
Leisung (kW)	4,0/1,5
Länge (mm)	4750
Breite (mm)	920
Höhe (mm)	1260
Nettogewicht (kg)	2850

Product Link:

https://hmmachinery.dk/de/product/motorised-roller-heavy-version-17