Bandschleifmachine - model TAS

 # 00103017

TAS Bandschleifmaschinen - TAS 75







HM TAS 75 ist ein effektiver Qualitäts-Bandschleifer zum optimalen Schleifen in allen Metallen.

HM TAS 75 wird nach strengsten Umwelt- und Sicherheitsvorschriften gebaut.

Die HM TAS 75 ist serienmäßig mit Motorbremse, schwenkbarem Schleifhobel, Augenschutz, Winkelanschlag und Motorschutz mit Nullspannungsauslösung ausgestattet.

Die Maschine ist außerdem CE-geprüft und hat einen niedrigen Geräuschpegel am Arbeitsplatz.

Standard Vorteile :

• Dänisches Design und Spitzenqualität.

SCANTOOL GROUP Industrivej 3-9, 9460 Brovst +45 98 23 60 88 info@scantool-group.dk

HM MACHINERY

• Leistungsstarker Motoren - 4,1 und 4,8 PS

• 5 Jahre Motorguarantie

• Geschlossenes Maschinengehäuse mit effektiver Absaugung

• Motorschutzschalter mit Nullspannungsauslöser

• Separate Notstopp

• Motor Bremse

• Justierbarer Winkelanschlag

• Augenschutz

• Die stufenlos einstellbare Arbeitshöhe ermöglicht eine ergonomisch richtige Arbeitsposition

• Perfekte Konstruktion für schnelles, effektives und sicheres Schleifen

• Selbstjustierende Bandspannung

Zubehör :

• Absaugung

• Centerless Schleifvorrichtungen

• Rohrausschleifvorrichtungen

Product Link:

https://hmmachinery.dk/de/product/belt-grinder-672

Product Specification

Leistung (PS)	4,1
Spannung	3x400V - 50 Hz
Scheibengröße, Treibrad (ø mm)	200x75x24
Scheibengröße, Kontaktscheibe (ø mm)	200x75x20
Schleifband (mm)	75x2000
Planschleifbereich (mm)	75x605
Ohne Absaugung	1

Länge (mm)	1025
Breite (mm)	500
Höhe (mm)	1000
Nettogewicht (kg)	75

Product Link:

https://hmmachinery.dk/de/product/belt-grinder-672