

## **Bandschleifmaschine - model TAS**

# 00103067

### **TAS Bandschleifmaschinen - TAS 75X**

HM TAS 75X ist ein effizienter Qualitäts-Bandschleifer mit eingebauter Doppelabsaugung für optimales Schleifen in allen Metallen.

Das Bandschleifermodell TAS 75X ist nach strengsten Umwelt- und Sicherheitsvorschriften konstruiert.

Die Maschine ist serienmäßig mit Absaugung, Motorbremse, schwenkbarem Schleifhobel, Augenschutz, Winkelanschlag und Motorschutz mit Nullspannungsauslösung ausgestattet.

Die Maschine ist außerdem CE-geprüft und hat einen niedrigen Geräuschpegel am Arbeitsplatz.

#### **Standard Vorteile :**

- Dänisches Design und Spitzenqualität.
- Leistungsstarker Motoren - 4,1 und 4,8 PS
- 5 Jahre Motorgarantie
- Geschlossenes Maschinengehäuse mit effektiver Absaugung
- Motorschutzschalter mit Nullspannungsauslöser
- Separate Notstopp
- Motor Bremse
- Justierbarer Winkelanschlag
- Augenschutz
- Die stufenlos einstellbare Arbeitshöhe ermöglicht eine ergonomisch richtige Arbeitsposition
- Perfekte Konstruktion für schnelles, effektives und sicheres Schleifen
- Selbstjustierende Bandspannung

#### **Zubehör :**

- Absaugung
- Centerless Schleifvorrichtungen
- Rohrausschleifvorrichtungen



# HM MACHINERY

**Product Link:**

<https://hmmachinery.dk/de/product/belt-grinder-673>

## Product Specification

Leistung (PS)	4,1
Spannung	3x400V-50 Hz
Scheibengröße, Treibrad (ø mm)	200x75x24
Scheibengröße, Kontaktscheibe (ø mm)	200x75x20
Schleifband (mm)	75x2000
Schleiftisch (mm)	75x605
Absaugkraft (m³/h)	630
Mit Absaugung	1
Länge (mm)	1025
Breite (mm)	500
Höhe (mm)	1000
Nettogewicht (kg)	90

### Product Link:

<https://hmmachinery.dk/de/product/belt-grinder-673>