Bandschleifmachine - model TAS

 # 00103267

TAS Bandschleifmaschinen - TAS 150X







HM TAS 75 und 150 sind Leistungsstarke Qualitätsbandschleiferen Die Bandschleifermodelle TAS 75 und 150 sind Leistungsstarke Qualitätsmaschinen, gebaut nach den strengsten Umwelt- und Sicherheitsbestimmungen.

Die Bandschleifer werden Serienmäßig mit Motorbremse, einstellbare Arbeitshöhe, Augenschutz, Winkelanschlag und Motorschutzschalter mit Nullspannungsauslöser gebaut.

Die geräuscharme Maschine mit CE-Zeichen eignet sich optimal zum Schleifen aller Metalle.

Standard Vorteile :

• Dänisches Design und Spitzenqualität.

• Leistungsstarker Motoren - 4,1 und 4,8 PS

SCANTOOL GROUP Industrivej 3-9, 9460 Brovst +45 98 23 60 88 info@scantool-group.dk

HM MACHINERY

• 5 Jahre Motorguarantie

• Geschlossenes Maschinengehäuse mit effektiver Absaugung

• Motorschutzschalter mit Nullspannungsauslöser

• Separate Notstopp

• Motor Bremse

• Justierbarer Winkelanschlag

• Augenschutz

• Die stufenlos einstellbare Arbeitshöhe ermöglicht eine ergonomisch richtige Arbeitsposition

• Perfekte Konstruktion für schnelles, effektives und sicheres Schleifen

• Selbstjustierende Bandspannung

Zubehör :

• Absaugung

• Centerless Schleifvorrichtungen

• Rohrausschleifvorrichtungen

Product Link:

https://hmmachinery.dk/de/product/belt-grinder

Product Specification

Leistung (PS)	4,8
Spannung	3x400V-50 Hz
Scheibengröße, Treibrad (ø mm)	200x150x28
Scheibengröße, Kontaktscheibe (ø mm)	200x150x20
Schleifband (mm)	150x2000
Schleiftisch (mm)	150x605
Absaugekraft (m^3/h)	630
Mit Absaugung	1

Länge (mm)	1025
Breite (mm)	600
Höhe (mm)	1000
Nettogewicht (kg)	114

Product Link:

https://hmmachinery.dk/de/product/belt-grinder