

Bandschleifmaschine - model TAS

00103267

TAS Bandschleifmaschinen - TAS 150X



HM TAS 75 und 150 sind Leistungsstarke Qualitätsbandschleiferen. Die Bandschleifermodelle TAS 75 und 150 sind Leistungsstarke Qualitätsmaschinen, gebaut nach den strengsten Umwelt- und Sicherheitsbestimmungen.

Die Bandschleifer werden Serienmäßig mit Motorbremse, einstellbare Arbeitshöhe, Augenschutz, Winkelanschlag und Motorschutzschalter mit Nullspannungsauslöser gebaut.

Die geräuscharme Maschine mit CE-Zeichen eignet sich optimal zum Schleifen aller Metalle.

Standard Vorteile :

- Dänisches Design und Spitzenqualität.
- Leistungsstarker Motoren - 4,1 und 4,8 PS
- 5 Jahre Motorgarantie
- Geschlossenes Maschinengehäuse mit effektiver Absaugung
- Motorschutzschalter mit Nullspannungsauslöser
- Separate Notstopp
- Motor Bremse
- Justierbarer Winkelanschlag
- Augenschutz
- Die stufenlos einstellbare Arbeitshöhe ermöglicht eine ergonomisch richtige Arbeitsposition
- Perfekte Konstruktion für schnelles, effektives und sicheres Schleifen
- Selbstjustierende Bandspannung



Zubehör :

- Absaugung
- Centerless Schleifvorrichtungen
- Rohrausschleifvorrichtungen

Product Link:

<https://hmmachinery.dk/de/product/belt-grinder>

Product Specification

Leistung (PS)	4,8
Spannung	3x400V-50 Hz
Scheibengröße, Treibrad (ø mm)	200x150x28
Scheibengröße, Kontaktscheibe (ø mm)	200x150x20
Schleifband (mm)	150x2000
Schleiftisch (mm)	150x605
Absaugekraft (m³/h)	630
Mit Absaugung	1
Länge (mm)	1025
Breite (mm)	600
Höhe (mm)	1000
Nettogewicht (kg)	114

Product Link:

<https://hmmachinery.dk/de/product/belt-grinder>