

## Cisaille pour tôle - à commande manuelle

# 00553015

Manuelle cisaille-guillotine - SL 2000



La cisaille à plaques HM modèle SL 2000 a un design moderne avec un système de traction nouvellement développé et bien équilibré qui signifie une utilisation facile et simple.

La machine est idéale pour les travaux de plomberie, d'isolation et de couverture où l'épaisseur de la plaque ne dépasse pas 1,25 mm en ST 37 ou en aluzinc.

La machine est équipée en standard d'une butée de plaque réglable par broche avec échelle en mm, de rallonges de table et d'une butée d'angle à 90°.

Butée de plaque avec volant et compteur mm (standard).

## **Product Link:**

https://hmmachinery.dk/fr/product/hand-operated-guillotine-shear-510





## **Product Specification**

Capacité (tonnes)	2040 x 1,25
Épaisseur de tôle d'acier (mm)	1,25
Largeur de table (mm)	300
Hauteur de table (mm)	750
Longueur de table (mm)	2200
Butée de plaque (mm)	0-410
Longueur (mm)	Min. 2010 Max. 2010
Largeur de la machine (mm)	Min. 2010 Max. 2010
Hauteur de la machine (mm)	Min. 1030 Max. 1460
Net (kg)	520

## **Product Link:**

https://hmmachinery.dk/fr/product/hand-operated-guillotine-shear-510