

## Cisaille pour tôle motorisée

# 00731362

### **Motorisée cisaille-guillotine - JBS 1250/4,0 M**



Ciseaux motorisés HM avec arrêt de plaque motorisé HM MACHINERY présente fièrement les populaires ciseaux JBS dans un nouveau design moderne.

Les nouveaux ciseaux JBS ont été développés en mettant l'accent sur le design, la qualité, la fonctionnalité et l'ergonomie.

**Design :** Nouvelle forme ronde avec des coins doux - intemporel et moderne Qualité : Fabriqué à partir des meilleurs matériaux et composants de notre production en Pologne.

**Fonctionnalité :** Fonction RTO brevetée qui envoie automatiquement les pièces coupées jusqu'à 400 mm de longueur à l'opérateur à l'avant de la cisaille

**Ergonomie :** La pièce coupée glisse dans un bac de récupération ergonomiquement correctement positionné pour que l'opérateur n'ait pas à se baisser pour le sol pour ramasser le matériau coupé. En même temps, le bac de collecte est conformé de manière à ce que l'article puisse être retiré sans que l'opérateur n'ait à retirer ses gants.

**Service :** réglage nouvellement développé de l'écartement des couteaux à l'avant de la cisaille, ce qui facilite le réglage lors de l'entretien de la cisaille Les cisailles

#### **JBS sont équipées en standard des éléments suivants :**

- Système RTO breveté, qui renvoie le matériau coupé vers le opérateur
- Conception ergonomique avec bac de récupération à l'avant et à l'arrière de la cisaille
- Compteur de coupes
- Butée de plaque motorisée avec affichage numérique
- Éclairage unique du bord de coupe avec miroir réglable
- Rallonges de table de 600 mm (2 pcs)
- Butée d'angle
- Équipement de sécurité selon à CE avec faisceau lumineux
- Double traction excentrique sur le faisceau de lames
- Glissières autolubrifiantes
- Angle de lame faible et clip sans bavure



- Support de plaque caoutchouté

**Accessoires :**

- Loquet de plaque pour plaques fines
- Couteaux spéciaux pour couper la plaque en acier inoxydable
- Rallonge de table et butée d'angle avec échelle en mm et butée d'inclinaison
- Butée d'angle réglable avec échelle en mm et butée d'inclinaison.

**Product Link:**

<https://hmmachinery.dk/fr/product/motorised-guillotine-shear-518>



## Product Specification

Capacité (tonnes)	1275 x 4,0
Épaisseur de tôle d'acier (mm)	4,0
Angle de coupe	2,15°
Couper / min.	40
Moteur (kW)	4,0
Longueur (mm)	2100
Largeur de la machine (mm)	2000
Hauteur de la machine (mm)	1500
Net (kg)	1380

### Product Link:

<https://hmmachinery.dk/fr/product/motorised-guillotine-shear-518>