

Plieuse - motorisée

00537046

- **MBM 2000-20SM**



Les plieuses hydrauliques HBM sont de construction entièrement trempée et de conception moderne à rayon doux et à surface propre.

La gamme de plieuses HBM peut accueillir des tôles de 1500 à 4000 mm et jusqu'à 8 mm d'épaisseur en acier doux.

Les modèles HBM offrent de nombreuses fonctionnalités intéressantes pour une flexibilité maximale du pliage des matériaux.

Lors de la manipulation de grandes feuilles, la précision du pliage est essentielle sur toute la largeur du matériau.

Ceci est particulièrement important lors de la production de panneaux G, car une qualité et une précision constantes du pliage sont nécessaires pour garantir l'ajustement parfait de chaque panneau.

Tous les modèles HBM peuvent être proposés avec ou sans butée arrière motorisée.

L'écran tactile Beijer Electronics de 7 pouces est standard sur tous les modèles avec un logiciel convivial qui permet à l'opérateur de saisir facilement les programmes de pliage simples et complets.

Le logiciel standard acceptera un maximum de 40 programmes, jusqu'à 50 pas chacun.

La poutre pliante est alimentée par une crémaillère et un engrenage robustes à entraînement hydraulique, offrant un bien meilleur contrôle et une plus grande précision de pliage par rapport aux systèmes d'entraînement hydrauliques normaux.

Un réglage facile est fourni pour l'épaisseur du matériau et le contrôle de la pression de serrage hydraulique garantit que les dommages aux surfaces de matériaux plus tendres sont interrompus.

Product Link:

<https://hmmachinery.dk/fr/product/motorised-folder-580>



Product Specification

Capacité (tonnes)	2020 x 2,0
Épaisseur de tôle d'acier (mm)	2,0
Épaisseur de tôle inoxydable (mm)	1,2
Butée de plaque motorisée	1
Max. Ouverture (mm)	100
Angle de pliage	0-135°
Moteur (kW)	0,375/1,125
Longueur (mm)	2850
Largeur de la machine (mm)	1730
Hauteur de la machine (mm)	1350
Net (kg)	2000

Product Link:

<https://hmmachinery.dk/fr/product/motorised-folder-580>