Cintreuse à rouleaux motorisés - version lourde

 # 15110700

Mécanique cintreuse à rouleaux - MRM-S 1050-130





La rouleuse motorisée robuste **MRM-S** est construite avec des flasques latéraux en acier massif et présente un design moderne aux lignes arrondies et aux surfaces épurées.

La gamme de rouleuses **MRM-S** permet de travailler des tôles d'une largeur de **1 050 à 3 050 mm** et d'une épaisseur allant jusqu'à **10,0 mm en acier doux**.

Grâce à l'entraînement des rouleaux supérieur et inférieur, les risques de marquage du matériau dus au glissement des rouleaux sont fortement réduits. De plus, la finition hautement polie des rouleaux contribue à éviter d'endommager les pièces préfinies, même lorsqu'il s'agit de matériaux particulièrement sensibles.

SCANTOOL GROUP Industrivej 3-9, 9460 Brovst +45 98 23 60 88 info@scantool-group.dk

Les rouleuses **MRM-S** sont parfaitement adaptées au travail de l'aluminium, notamment pour la fabrication de **conduits de climatisation, panneaux publicitaires et habillages en tôle**.

Équipement standard :

- Arbres robustes fabriqués en acier certifié **SAE 1050 (CK-45)**
- Réducteur à engrenages hélicoïdaux entraîné par chaîne et courroie, avec rouleaux supérieur et inférieur motorisés
- Rouleaux rectifiés et trempés
- Bâti de machine en acier **ST-53**
- Motorisation du rouleau arrière
- Affichage numérique de la position du rouleau arrière
- Rouleau supérieur escamotable manuellement
- Dispositif pour roulage conique
- Système de support du rouleau supérieur
- Système de lubrification centralisée
- Pupitre de commande électrique mobile
- Conforme aux normes CE
- Manuel d'utilisation

Product Link:

https://hmmachinery.dk/fr/product/motorised-roller-heavy-version-1

Product Specification

Capacité (tonnes)	1070 x 7,0

SCANTOOL GROUP Industrivej 3-9, 9460 Brovst +45 98 23 60 88 info@scantool-group.dk

Épaisseur de tôle d'acier (mm)	7,0
Forbouk (mm)	6,0
Rouleaux Ø (mm)	ø130
Min. diamètre abdominal (mm)	ø195
Vitesse de roulement (m/min.)	6,5
Moteur (kW)	3,0/0,75
Longueur (mm)	2550
Largeur de la machine (mm)	630
Hauteur de la machine (mm)	1020
Net (kg)	1150

Product Link:

https://hmmachinery.dk/fr/product/motorised-roller-heavy-version-1