

## Cintreuse à rouleaux motorisés - version lourde

# 14110700

### Mécanique cintreuse à rouleaux - MRM 1050-130

Les rouleaux de cintrage motorisés robustes MRM MBM sont construits avec des pignons en acier massif et avec un rayon doux moderne et une conception de surface propre.

La gamme de rouleaux de cintrage MRM peut accueillir des tôles de 1050 à 3050 mm et jusqu'à 10,0 mm d'épaisseur en acier doux.

La conception à trois rouleaux montés indépendamment permet une productivité élevée avec un réglage facile des rouleaux.

Avec les rouleaux supérieurs et inférieurs entraînés, le marquage des matériaux par les rouleaux glissants est facilement évité.

De plus, la finition hautement polie aide à éviter d'endommager les composants préfinis, même avec des matériaux très sensibles.

Les cintreuses MRM sont idéales pour travailler l'aluminium, en particulier pour les canaux de climatisation, les panneaux publicitaires et les couvertures en tôle.

#### Équipement standard :

- Asymétrique – rouleaux de pincement initiaux
- Les rouleaux supérieur et inférieur sont entraînés directement via un système d'engrenages trempés.
- Rouleaux standard en alliage d'acier
- Réglage motorisé du rouleau arrière avec compteur mm pour un cintrage précis
- Pignons en acier massif
- Rouleau supérieur à glisser avec extrémité mécanique manuelle
- Panneau de commande mobile avec pédale à 3 positions (y compris arrêt d'urgence)
- Dispositif de cintrage conique
- Cintrage de précision grâce à un moteur de frein à usage intensif
- Construit pour se conformer entièrement aux directives de sécurité CE en vigueur (marquage CE)

#### Équipement en option:

- Lecture numérique pour le rouleau arrière (arrière)
- Rouleaux durcis



# HM MACHINERY

**Product Link:**

<https://hmmachinery.dk/fr/product/motorised-roller-heavy-version-639>

## Product Specification

Capacité (tonnes)	1050 x 7,0
Épaisseur de tôle d'acier (mm)	7,0
Forboug (mm)	6,0
Rouleaux Ø (mm)	ø130
Min. diamètre abdominal (mm)	ø375
Vitesse de roulement (m/min.)	6,5
Moteur (kW)	2,0/0,75
Longueur (mm)	2220
Largeur de la machine (mm)	660
Hauteur de la machine (mm)	1050
Net (kg)	1250

### Product Link:

<https://hmmachinery.dk/fr/product/motorised-roller-heavy-version-639>